

<b>MARQUE :</b>	CPOLEE
<b>CODE :</b>	CP
<b>MODÈLE :</b>	CP230
<b>TENSION :</b>	230 / 400V
<b>FREQUENCE :</b>	60Hz
<b>I NOMINALE :</b>	16A
<b>POIDS :</b>	390 Kg



## **CARACTÉRISTIQUES** **Machine de polissage**

**Moteur :** 2,2 Kw avec transmission directe  
**Fréquence de rotation :** 300 à 3000 trs/min  
**Accouplement :** Système C-Speed pour changement flexible et rapide.

Possibilités de montage :

- Plateau d'émérissage (max Ø300mm)
- Axe de polissage (max L=250mm)
- Tobogan (Dispositif d'émérissage à bande)

**Sécurité :**

- ARU sur la console
- Sectionneur général (en frontal)

**Poids :** 65 Kg

**Hauteur de pointe :** 170 mm

**Couleurs :** - RAL 7011 (Gris clair texturé)  
- RAL 7035 (gris foncé texturé)

**Lampe :** LED 16W 5000K Waldmann (option)

## **CARACTÉRISTIQUES** **Banc d'aspiration**

**Ventilateur :** 1 600m<sup>3</sup>/H avec moteur 1,1Kw

**Filtres :**

- Préfiltre : G4 (accès frontal)
- Filtre compact : F7 (accès frontal)
- Filtre sortie : G4

**Armoire électrique :** intégrée

**Pieds électriques :** Hauteur 930 à 1230mm (option)

**Sécurité :**

- Plaquette au genou (ARU)

**Bloc tiroir :** 3 tiroirs

**Repose pieds :** (en option)

- Multipositions et antidérapant

**Poids :** 325 Kg

**Bruit :** 70 dBA ±3dBA






**Plateau :** Bois avec épaisseur = 40mm

Revêtement phénolique dessus/dessous


**Couleurs :** - RAL 7011 (Gris clair texturé)  
- RAL 7035 (gris foncé texturé)

**Connectivité :** Bloc prises courant + usb

Machine dessinée, développée, produite et montée au Portugal




## Configurations possibles :



Tampon double




Tampon + Queue de rat



Tampon + Mandrin



Petit tampon



Tobogan + table d'appui



Plateau + table